



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Заозерном**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

663960, г. Заозерный, Мира ул., д. 54, пом. 27
Тел. (391-65) 2-09-16, факс (391-65) 2-00-19
E-mail: zaozerniy@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача

« 2 » _____ 2025 г.

Н.А. Торотенков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22 АПР 2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Заозерный

№ 2892

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ «Агинская СОШ № 2»), расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Строительная, зд. 21-А, проведена на основании заявления вх. № 6-4-1-5-1/7829 от 18.03.2025 г., предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 410 от 16.01.2025 г. (ОГРН 1022400779851; ИНН 2433002393).

Экспертиза проводилась эпидемиологом Дзязько А.Е. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном в соответствии со ст.

42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ. (с изменениями).

Дата проведения инспекции: с 18.03.2025 по 17.04.2025 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требований следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, п.п. 3.11-3.13 (далее - СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделы II-V, п.п. 8.1-8.4, 8.7 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы I, III, IV, V, VI (далее - СанПиН 1.2.3685-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю серия 24 № 0055022519 от 19.05.2000 г., с присвоением ОГРН 1022400779851; ИНН 2433002393;

2) копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, вид права: оперативное управление, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю б/н от 18.12.2007 г.;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, вид права: постоянное (бессрочное) пользование, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю б/н от 06.11.2015 г.;

4) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, № 5769-л серия № 0001468, выдана Министерством образования Красноярского края 20.07.2011 г.;

5) копия санитарно-эпидемиологического заключения от 26.11.2007г. № 24.РЦ.01.000.М.000236.11.07 на право осуществления образовательной деятельности по программе общего среднего (полного) образования о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Заозерном;

6) копия технического паспорта, выданного Краевым центром технической инвентаризации и оценки зданий, строений, сооружений без номера и даты;

7) копия программы производственного контроля с применением принципом ХАССП МБОУ «Агинская СОШ № 2» без номера и даты;

8) копия программы лагеря с дневным пребыванием МБОУ «Агинская СОШ № 2» без номера и даты;

9) копия приказа от 24.03.2025 г. № 18-Д «Об организации отдыха, оздоровления, занятости учащихся в летний период 2025г. и работы лагеря с дневным пребыванием детей в мае-июне 2025 г.» с приложениями (штатное расписание ЛОУ, режим работы ЛОУ, расписание работы секций и кружков);

10) копия примерного десятидневного меню лагеря с дневным пребыванием МБОУ «Агинская СОШ № 2» на 2025 г. б/н от 02.04.2025 г.;

11) протокол исследований (испытаний), измерений от 26.03.2025 г. № 336-104, выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

12) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-115 от 12.11.2024 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);

13) акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № А1073/25 от 01.04.2025 г., проведенного врачом-эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиала в г. Заозерный Дзязько А.Е.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительного учреждения;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Полное наименование заявителя: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2».

Сокращенное название: МБОУ «Агинская СОШ № 2».

Юридический адрес: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Агинское, Строительная ул., д.21А

Фактический адрес: Россия, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Строительная, зд. 21-А.

Руководитель: директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» Фроленкова Мария Ивановна.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» представлено свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1022400779851; ИНН 2433002393.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 5769-л серия № 0001468, выдана Министерством образования Красноярского края 20.07.2011 г.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.11.2007г. № 24.РЦ.01.000.М.000236.11.07 на право осуществления образовательной деятельности о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Заозерном.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» утвержден приказ от 24.03.2025 г. № 18-Д «Об организации отдыха, оздоровления, занятости учащихся в летний период 2025 г. и работы лагеря с дневным пребыванием детей в мае-июне 2025 г.» В период с 27.05.2025 г. по 26.06.2025 г. (продолжительность смены составляет 21 рабочий день), будет организован оздоровительный лагерь. Лагерь будет работать с режимом пребывания детей с 08.00 ч. до 14.30 ч. и организацией 2 разового питания (завтрак, обед).

Планируется оздоровить 70 детей в возрасте 7-11 лет, с организацией четырех отрядов (1-й отряд – 18 детей, 2-й отряд – 18 детей, 3-й отряд – 17 детей, 4-й – отряд – 17 детей).

Режим предусматривает двигательную активность детей, учитывающую возрастные особенности, что соответствует п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

Работа оздоровительного учреждения на базе МБОУ «Агинская СОШ №2» предусматривает проведение кружковых занятий разной направленности: физкультурно-спортивного направления, интеллектуального направления, гражданско-патриотического направления.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляться по договору со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. В организации предусмотрен медицинский блок.

Согласно представленному списочному составу работников, занятых в работе летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей, в 2025 г. на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» планирует работать 20 сотрудников.

Согласно требованиям, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в МБОУ «Агинская СОШ № 2» у сотрудников имеются личные медицинские книжки. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в личных медицинских книжках указаны сведения о медицинском обследовании и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сотрудников, включая

работников пищеблока. Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию сотрудники прошли в апреле 2025 г. В мае 2025 года сотрудниками пришкольного лагеря планируется пройти очередной медицинский осмотр. Сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях указаны в личных медицинских книжниках или в прививочных сертификатах.

2. Экспертиза территории оздоровительного учреждения

Территория оздоровительной организации МБОУ «Агинская СОШ № 2» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительной организации МБОУ «Агинская СОШ № 2» выделены физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудована волейбольная площадка, беговая дорожка, тренажерная площадка. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, площадка имеет твердое покрытие. Площадка для сбора мусора имеет трех стороннее ограждение. На момент проведения обследования на ней предусмотрены контейнеры, с плотно закрывающимися крышками, размеры площадки превышают площади основания контейнеров со всех сторон, что соответствует требованиям п. 2.2.3, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры были освобождены от ТБО.

На территории МБОУ «Агинская СОШ № 2» построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью организации, не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Проезды, подходы и дорожки на территории «Агинская СОШ № 2» имеют твердое покрытие, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Профилактические мероприятия, предупреждающие заселение грызунами и членистоногими, проводятся на договорной основе сторонней специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

Здание и помещения МБОУ «Агинская СОШ № 2» находятся в оперативном управлении согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права на нежилое здание, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю от 18.12.2007 г.

Помещения, задействованные в организации отдыха детей и их оздоровления в МБОУ «Агинская СОШ № 2», расположены в одном здании, на первом и втором этажах. Помещения, расположенные в подвальном и цокольном этажах, не используются, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В здании МБОУ «Агинская СОШ № 2» для обучения/оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающей свободное передвижение детей в здании и помещениях (пандус, поручни), что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые, расположенные в учебных кабинетах, спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, медицинский кабинет, обеденный зал с пищеблоком, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Площади заявленных помещений измерены при проведении санитарно-эпидемиологического обследования. Измерения производились дальномером лазерным RGK D-100 рег. № 87359-20 (свидетельство о поверке № С-АЦМ/15-05.2024/339637794 от 15.05.2024 г., действительно до 14.05.2025 г.). Так же заказчиком представлена техническая документация (копии листов из технического плана).

Используемые в летнем оздоровительном лагере помещения МБОУ «Агинская СОШ № 2» имеют следующие площади: кабинет начальных классов № 1-01, площадью 49,4 кв.м; кабинет начальных классов 1-02, площадью 49,5 кв.м; кабинет начальных классов № 1-03, площадью 49,6 кв.м; кабинет № 1-08, площадью 49,6 кв.м., спортивный зал, площадью 149,6 кв.м, туалет для девочек, площадью 5,2 кв.м, умывальная при туалете девочек, площадью 7,1 кв.м; туалет для мальчиков, площадью 5,2 кв.м, умывальная при туалете мальчиков, площадью 7,1 кв.м.

Учитывая требования п.п. 172, 177 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) при нормативе 2,5 кв.м/чел в помещениях для отдыха, игровых комнатах расчетная максимальная наполняемость помещений составляет:

- в кабинете № 1-01, площадью 49,4 кв.м. – расчетная - 19 человек, фактическая – 18 человек;
- в кабинете № 1-02 – площадью 49,5 кв.м - расчетная 19 человек, фактическая – 18 человек;
- в кабинете № 1-03 площадью 49,5 кв.м - расчетная 19 человек, фактическая – 17 человек;
- в кабинете № 1-08 – площадью 49,6 кв.м - расчетная 19 человек, фактическая – 17 человек.

Заказчиком представлен перечень и график кружковых занятий/секций на период работы оздоровительного пришкольного лагеря: «Настольный теннис», «Юный художник», «Умелые ручки», «Волшебная кисточка», Вокальная студия

(пение), Секция «Волейбол». Проведение кружковых занятий и секций планируется в учебных помещениях начальных классов и спортивном зале группами по 10-14 человек по графику.

Учитывая требования п.п. 172, 177 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) при нормативе 3,5 кв.м/чел в помещениях для кружковых творческих занятий (рисование, изготовление поделок), 10 кв.м/чел в спортивном зале и 2,0 кв.м/чел для музыкальных кружковых занятий расчетная максимальная наполняемость помещений составляет:

- спортивный зал площадью 149,6 кв.м (секция «Волейбол», «Настольный теннис») – расчетная 14 человек, фактическая 14 человек;
- в кабинете № 1-02 (кружки «Юный художник», «Умелые ручки», «Волшебная кисточка») – площадью 49,5 кв.м - расчетная 14 человек, фактическая – 14 человек;
- в кабинете № 1-03 площадью 49,5 кв.м (Вокальная студия (пение)) - расчетная 24 человек, фактическая – 10 человек.

Гардеробные для хранения верхней одежды, расположены на 1 этаже учреждения. Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды и полочками для обуви.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» имеет в наличии учебную мебель в соответствии с ростом и возрастом детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Подбор мебели для учащихся проведен с учетом роста и возраста. На учебной мебели на боковой наружной поверхности нанесена цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.3.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. Мебель и оборудование изготовлено из материалов, безвредных для здоровья детей (представлены декларации и сертификаты о соответствии), что соответствует требованиям п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Материально-техническое обеспечение кружковых занятий/секций:

- «Настольный теннис»: теннисные столы – 2 шт., тесные ракетки – 16 шт., секундомер, песочные часы – 2 шт., мячи для настольного тенниса - 40 шт.;
- «Волейбол»: волейбольная сетка, волейбольные мячи – 10 шт.;
- «Юный художник», «Умелые ручки», «Волшебная кисточка»: стол учительский, стул учительский, столы ученические, стулья ученические, доска классная, плакаты, канцелярские принадлежности (гуашь, акварель, акварельные

карандаши, бумага для акварели, кисточки, картон, цветные карандаши, салфетки, мелованная бумага, ножницы, клей канцелярский;

- Вокальная студия (пение): стол учительский, стул учительский, столы ученические, стулья ученические, доска классная, плакаты, колонка музыкальная.

В оздоровительном образовательном учреждении для детей в летний период электронные средства обучения не будут использоваться.

Спортивные мероприятия планируется проводить на спортивной площадке в солнечные дни, в дождливые дни в спортивном зале.

При спортивном зале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с отдельными помещениями туалетных, в раздевалках предусмотрены шкафы для переодевания, скамейки, что соответствует требованиям п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

4. Экспертиза организации питания

Обеспечение горячего питания для детей оздоровительного учреждения будет осуществляться сотрудниками МБОУ «Агинская СОШ № 2». На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на пищеблоке осуществляется деятельность сотрудниками МБОУ «Агинская СОШ №2», что соответствует требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Перевозка (транспортирование), доставка и хранение пищевого сырья и пищевой продукции, а также обеспечение соответствия требованиям технических регламентов и п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 будет осуществляться поставщиками пищевых продуктов. Договор с поставщиками на момент обследования находится в стадии согласования.

Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах и готовой к употреблению продукции промышленного производства.

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед).

Разработано примерное десятидневное цикличное меню лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ «Агинская СОШ №2» Саянского района Красноярского края 2025 г., утвержденное директором Фроленковой М.И., что соответствует требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню разработано на 2 недели, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования организацией была представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в МБОУ «Агинская СОШ № 2» с применением принципов ХАССП на 2025 год, утвержденная директором Фроленковой М.И., что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования представлены технологические документы (технологические карты), что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах.

Организация питания детей оздоровительной организации предусмотрена в обеденном зале «Агинская СОШ № 2». Пищеблок с обеденным залом расположен на первом этаже здания. Для организации питания имеется обеденный зал на 80 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: загрузочная, складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудованное холодильниками и стеллажами, мясо-рыбный цех, овощной цех, горячий цех, линия раздачи готовой продукции, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, бытовые помещения для персонала, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Объект введен в эксплуатацию в 1998 г. и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, набор помещений пищеблока МБОУ «Агинская СОШ № 2» допустим, что соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Перечень оборудования производственных помещений пищеблока соответствует требованиям таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 и представлен следующим перечнем:

- мясо-рыбный зона в горячем цехе оборудована 3 производственными столами, трехсекционной моечной ванной раковиной для мытья рук;
- зона обработки яиц в горячем цехе, оборудована столом для обработки яиц, 3 перфорированными емкостями для обработки яиц, емкостью для обработанного яйца, стол, ванна для обработки яиц;
- горячий цех, оборудован 5 производственными столами, электрической плитой, электрической сковородой, жарочным шкафом, стол для нарезки хлеба, раковина для мытья рук;
- моечная для столовой и кухонной посуды, оборудована двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, пятисекционной моечной ванной для мытья столовой посуды;
- цех для обработки овощей включает в себя производственный стол, овощерезку, двухсекционная моечная ванну;
- склад для хранения продуктов включает в себя 2 холодильника, 2 морозильника, стеллажи и лари для хранения капусты, картофеля и др. овощей, весы, термометр и психрометр.

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием в достаточном количестве. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания

персонала, что соответствует требованиям п. 2.5 раздела II, п. 3.3 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Архитектурные решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что соответствует требованиям п. 2.5, п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование на момент обследования находилось в исправном состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в организации предусмотрено:

- оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;

- посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуды, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на пищеблоке не используются;

- на пищеблоке установлены цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами;

- кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы;

- для обеззараживания воздуха используются бактерицидные установки.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются, что соответствует требованиям п. 4.7, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9, 3.2, 3.13, 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков

годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения имеются журналы в соответствии с рекомендуемыми формами, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке организован отбор суточных проб готовой продукции в специально отведенном холодильнике при температуре от +2°C до +6°C, что соответствует требованиям, что соответствует требованиям п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Для хранения пищевых отходов на пищеблоке предусмотрены емкости с крышками.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), не имеющей дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно представленному списку в период летней оздоровительной компании в МБОУ «Агинская СОШ № 2» количество работников пищеблока составит 5 человек на 70 детей, что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь обеденного зала согласно представленной экспликации помещений составляет 80,2 кв.м, что обеспечивает достаточность площади на 1-го ребенка - 1,1 м²/посадочное место, при нормативе 0,7 кв.м/посадочное место, что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-20. Максимальное расчётное количество посадочных мест – 114.

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-20 на первом и втором этажах предусмотрены помещения санузлов для девочек и мальчиков; помещение санузлов персонала размещено отдельно. Рядом с умывальными раковинами установлены электрополотенца, дозаторы с жидким мылом, антисептики для обработки рук. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Количество санитарных приборов, установленных в туалетах, используемых в период работы оздоровительного учреждения: 4 унитаза и 1 раковина для девочек, 3 унитаза, 1 писсуар и 1 раковина для мальчиков, при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники в количестве трех с двумя электрополотенцами, при нормативе 1 умывальник на 20 посадочных мест, питание детей будет организовано в 2 смены (количество оздоравливающихся детей – 70, посадочных мест - 80), что

соответствует требованиям п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, в котором установлен поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, недоступное для детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для внутренней отделки во всех помещениях МБОУ «Агинская СОШ № 2» использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Внутренняя отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

Потолки во всех помещениях оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Стены во всех помещениях (за исключением санитарных узлов и пищеблока), окрашены водоэмульсионной краской, не имеют щелей, трещин, деформации, а также не имеют признаков поражения грибком, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах и пищеблоке стены облицованы керамической плиткой на всю высоту, что соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Полы во всех туалетных помещениях, подсобных помещениях, пищеблоке выстланы напольной плиткой; в спортивном и актовом залах полы предусмотрены деревянные покрашенные краской. В остальных помещениях полы покрыты линолеумом, заведенным под плинтуса, стыки пропаяны. Полы во всех помещениях не имеют щелей, трещин, деформаций, что соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

На строительные и отделочные материалы в организации имеются документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.д.), подтверждающие качество и безопасность для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание оздоровительного учреждения на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, канализацией от сетей с. Агинское, что соответствует требованиям

п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.1 СанПиН 2.3/2.3590-20. Сливные трапы оборудованы в пищеблоке, туалетах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Для горячего водоснабжения в МБОУ «Агинская СОШ № 2» установлены водонагреватели, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Туалетные помещения, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, пищеблок оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, не используется, что соответствует требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.4 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован через питьевой фонтанчик на первом этаже, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.3590-20.

Качество питьевой воды, отобранной из питьевого фонтанчика соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20. Согласно представленного протокола исследований (испытаний), измерений от 26.03.2025 г. № 336-104, вода, отобранная из питьевого фонтанчика на 1-м перед входом в столовую этаже по исследованным микробиологическим показателям безопасности (ОКБ, ОМЧ, E.coli), санитарно-химическим показателям (железо), по органолептическим показателям (цветность, привкус, мутность, запах при 20°C) соответствует требованиям п. 2.6 СП 2.4.3648-20, табл. 3.1, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отопление здания МБОУ «Агинская СОШ № 2» осуществляется от центральной котельной с. Агинское, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Имеющееся инженерно-техническое оборудование помещений позволит поддерживать параметры микроклимата, предусмотренные требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима во всех помещениях с пребыванием детей предусмотрен бытовой термометр, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования было установлено, что температура воздуха в помещениях составляет 22 С° согласно бытового термометра в учебных помещениях, что соответствуют требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-115 от 12.11.2025 г. измеренные параметры микроклимата в помещении игровой (учебный кабинет начальных классов № 1-03) составили -

температура воздуха – $23,5 \pm 0,2$ – $23,6 \pm 0,2$ °C при нормативе 18-24 °C, относительная влажность воздуха - 44 ± 3 %, при нормативе 40-60 %, что соответствует требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкции окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, проветривание проводится в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной механической вентиляции, отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует требованиям п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Над оборудованием, являющимся источниками повышенных выделений влаги, тепла (электроплита, моечные ванны и т.д.), оборудована местная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На отопительных приборах предусмотрены ограждающие устройства, которые выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения в помещениях оздоровительной организации на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» используются люминесцентные и светодиодные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-115 от 12.11.2024 г., измеренный уровень искусственной освещенности в помещении игровой (учебный кабинет начальных классов № 1-03) составил 344 ± 32 лк, при нормативе 300 лк, что соответствует требованиям п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования оконные стекла не имели следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

В помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном месте, что соответствует требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20. Лампы утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения, окна оборудованы жалюзи, шторами, что соответствует требованиям п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Окна, открываемые в весенне-летний период оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Для проведения уборки помещений оздоровительной организации выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве, имеет четкую маркировку. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, который имеет сигнальную маркировку, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, дез. растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20. На дезинфекционные растворы представлены инструкции по их применению.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для технических целей предусмотрен отдельный водопроводный кран, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

8. Выводы

8.1. Территория оздоровительного учреждения соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20.

8.2. Архитектурно-планировочные решения соответствуют требованиям разделов I, II СП 2.4.3648-20, раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8.3. Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20, раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.4. Технологическое оборудование соответствует требованиям разделу II, п. 3.12 СП 2.4.3648-20, разделов II, III, IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8.5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20, разделов II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, Саянский р-н, с. Агинское, ул. Строительная, зд. 21-А, соответствует требованиям разделов I, II, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов II, III, IV, п.8.1, п.8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» в части обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, а так же режимных моментов не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность МБОУ «Агинская СОШ №2», как организации отдыха детей и их оздоровления, не осуществлялась.

Руководству МБОУ «Агинская СОШ № 2» с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- пройти в установленные сроки с записью результатов в личные медицинские книжки лабораторные обследования на носительство возбудителей острых кишечных инфекций;

- организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, силами организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Исполнитель:

Врач эпидемиолог

Дзязько А.Е.

Согласовано:

Технический директор



Мирончикова Е.А.